


Schulkletterwand Mittelgebirge

Schul- und Vereinskletterwand für höchste Ansprüche

System- Kletteranlage mit senkrechten und überhängenden Bereichen sowie einem klettertechnisch interessanten Bug- und Dreiecksdachbereich. Die Anlage ist so konzipiert, dass sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Schüler gefordert sind. Die Dimension der Kletterwand erlaubt es. dass eine durchschnittliche Schulklasse mit 20 Schülern komplett an der Kletterwand trainieren kann. Die Kletteranlage gibt es mit oder ohne Hochziehvorrichtung. Die Breite der Kletteranalage liegt bei 12,4m.







Standardhöhen sind 5,5m oder 7,0 m. Bei der Ausstattung mit einer Hochziehvorrichtung liegt die Mindesthöhe bei 5,68m. Individuelle Breiten und Höhen sind auf Anfrage möglich. Ausstattung der Kletteranlage mit TÜV-geprüfter, hochwertiger Kletterpaneele "Indoor Basic" mit spezieller Quarz-Sand-Harz Oberfläche, 21 mm, 1,24 m x 2,48 m, inkl. 128 Griff-

Befestigungsmöglichkeiten (40 Stck./m²). Die Klettergriffe können so individuell befestigt und versetzt werden. Die Kletterpaneele und die Beschichtung sind selbstverständlich umweltneutral und emissionsfrei und erfüllen die Brandschutzklasse 2.

Komplettleistung inklusive Lieferung & Montage, TÜV-geprüften Klettergriffen, Kletterseilen, prüffähiger Statik gem. DIN EN 12572 und professionellem Routenbau.